

WorkForce Pro

WF-R8590D3TWFC



S touto revolučnou firemnou atramentovou tlačiarňou 4 v 1 tlačte až do formátu A3+ s predvídateľnými nákladmi na tlač a minimálnou potrebou zásahov používateľa.

Táto prevratná firemná tlačiareň dostupná exkluzívne len cez poskytovateľov spravovaných tlačových služieb schválených spoločnosťou Epson zahŕňa systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS) od spoločnosti Epson na tlač s extra vysokou výťažnosťou. S touto tlačiarňou formátu A3+ pre pracovné skupiny môžu kancelárie ťažiť zo zvýšenej produktivity lokálnej rozloženej flotily tlačiarní, ktorá vyžaduje minimálne zásahy používateľa a prináša predvídateľné náklady na tlač.

Neprerušená tlač 75 000 strán

Vytlačte až 75 000 strán čiernobielo alebo farebne bez výmeny atramentu¹ vďaka atramentovým zásobníkom s extra vysokou výťažnosťou.

Určené pre podnikový sektor

Technológia PrecisionCore zabezpečuje výstupnú kvalitu, ktorou sa spoločnosť Epson preslávila. Zároveň poskytuje rýchlosti tlače potrebné v kancelárskom, podnikateľskom a priemyselnom prostredí. Výťažky schnú rýchlo vďaka atramentu DURABrite Pro. Tlačové emulácie PDL pomáhajú tejto tlačiarňe rýchlo sa integrovať do podnikového prostredia. Farebný dotykový displej veľkosti 12,7 cm ako pri smartfónoch sa jednoducho používa, zatiaľ čo vďaka funkciám skenovania do rôznych priečinkov a kompatibilitě s adresárom LDAP je toto zariadenie ideálne na zdieľanie dokumentov pre akúkoľvek kanceláriu. Používatelia môžu využívať zabezpečenú tlač utajených dokumentov prostredníctvom kódu PIN.

Úspora energie

Zariadenie WF-R8590DTWF spotrebuje až o 80 % menej energie než konkurenčné farebné laserové tlačiarne² vďaka tomu, že neprodukuje teplo. Tento model je ideálny pre pracovné prostredie, pretože neprodukuje ozón, má vylepšený režim tichej tlače a neruší hlukom ventilátora počas tlače a po nej. Má tiež menej súčastí, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu, ako laserová tlačiareň.

Úspora času

Urobte viac vďaka rýchlosti tlače až do 34 str./min čiernobielo a farebne alebo 24 str./min podľa normy ISO v oboch režimoch³. Voliteľné škálovateľné zásobníky papiera až na 1831 hárkov znamenajú menej časté dopĺňanie a vďaka jednoprechodovému obojstrannému skenovaniu, automatickému podávaču papiera na 50 hárkov a automatickej obojstrannej tlači, kopírovaniu a faxovaniu je akákoľvek tlačová úloha vykonaná efektívne.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Tlač s extra vysokou výťažnosťou**
Tlač až 75 000 strán bez výmeny atramentu¹
- **Ekologickosť**
Spotrebuje až o 80 % menej energie ako konkurenčné farebné laserové tlačiarne².
- **Úspora času**
Automatická obojstranná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie
- **Určené pre podnikový sektor**
Funkcie skenovania do rôznych zariadení, podpora adresára LDAP a emulácie jazykov PDL
- **Technológia PrecisionCore**
Toto je doposiaľ najpokročilejšia tlačová technológia spoločnosti Epson.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Atramentová technológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 7 Sekundy, Colour 7 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	16 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac

SKENOVANIE

Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobiela A4)	300 dpi (with ADF); , 23 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint so softvérom Epson Document Capture Pro, Pamäťové zariadenie USB

FAX

Typ faxu	Čiernobiela aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)

COPY

Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 % Auto fit function
Maximálna veľkosť kópie	A3

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS cez TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Hostiteľ USB, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	1.831 Listy Štandardná, 81 Listy MP tray, 1.750 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Kapacita priehradky na papier	1.831 Listy Štandardná, 1.831 Listy maximálne
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	5

VŠEOBECNE

Spotreba energie	18 Watt Pripravený, 0,4 Watt (vypnutie), ENERGY STAR® qualified, 40 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 2,4 Watt (úsporný režim), TEC 0,621 kWh/week
Rozmery produktu	767 x 794 x 1.132 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	95,4 kg
Kompatibilné operačné systémy	Linux, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2003 R2
Akustický tlak	Prevádzka: 52 dB (A)

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm

WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

OBSAH DODÁVKY

- Stručná inštalačná príručka
- Hlavné zariadenie
- Záručné dokumenty
- Návod na používanie (CD)
- Elektrický kábel
- Samostatné jednotky atramentových zásobníkov
- Priehradka na papier

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T869140	75.000 pages
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T869240	75.000 pages
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T869340	75.000 pages
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T869440	75.000 pages
● Black XL Ink Supply Unit	C13T839140	20.000 pages
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T839240	20.000 pages
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T839340	20.000 pages
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T839440	20.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S990011	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S990021	200.000 pages
● Maintenance Box	C13T671200	
● Business Paper 80gsm 500 sheets A4	C13S450075	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CE25401BP
Čiarový kód	8715946545943
Kus	1 Jednotky
Veľkosť palety	1 Kus

WorkForce Pro WF-R8590D3TWFC

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



T839

T869

●	20.000 strán*	75.000 strán*
● ● ●	20.000 strán*	75.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizačná složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/pageyield
2. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.eu/inkjetsaving
3. Stanovené podľa normy ISO/IEC 24734. Znárodňuje priemernú hodnotu údajov ESAT z testu pre kancelársku kategóriu pri predvolenej jednostrannej alebo obojstrannej tlači formátu A4. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing

EPSON®