



Profesionálna tlačiareň štítkov

PT-E310BTVP

Navrhnutá podľa potrieb elektrikárov a sieťových inštalatérov

Model PT-E310BT ponúka profesionálne riešenie značenia pre akúkoľvek elektrikársku alebo datacom inštaláciu. Zreteľná identifikácia káblov, rúrok, spínačov a zásuviek s trvácnymi a odolnými štítkami je pre elektrikárov a inštalatérov datacom, telecom a bezpečnostného vybavenia kľúčová. Vďaka zabudovaným priemyselným funkciám a tlačidlám pre skratky, ako aj Bluetooth konektivitě, vám tlačiareň PT-E310BT umožňuje rýchlu a efektívnu tlač kdekoľvek na pracovisku.

PT-E310BTVP



Hlavné vlastnosti:

- Tvorba odolných štítkov pomocou zabudovaných, používateľsky prívetivých funkcií značenia, PC softvéru alebo jednoduchému pripojeniu na váš smartfón či tablet cez Bluetooth a použitia aplikácie Brother Pro Label Tool
- Veľký podsvietený grafický displej
- Tlač odolných štítkov až do šírky 18 mm
- Rýchlosť tlače až 20 mm/s a vstavaný priemyselný orezávač s funkciou prerušenia odstrihu pre zníženie množstva odpadu z pásy
- 6 jednodotykových tlačidiel pre štítky na identifikáciu bežných a sieťových zásuviek, sieťových káblov, telefónnych rozvodov a patch panelov
- Tlač štítkov s QR kódom/2D čiarovým kódom a logom
- Kompatibilita s radom Pro pások Brother, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre aplikácie priemyselného značenia a boli odolné voči vode, oderu, chemikáliám a extrémnym teplotám



Všeobecné	Obsah balenia		Podporované jazyky	
	PT-E310BT tlačiareň štítkov, Li-Ion nabíjateľná batéria, USB Type-C kábel (1 m, čierny), 1x silno priľnavá páska čierna na žltej 18 mm, dokumentácia, prenosný kufrík		20 (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, portugalský (Brazília), taliansky, holandský, dánsky, nórsky, švédsky, fínsky, maďarský, český, poľský, rumunský, slovinský, slovenský, chorvátsky, turecký)	
Hmotnosť a rozmery	Zariadenie (š) x (h) x (v) 135 mm x 235,5 mm x 70,3 mm		Hmotnosť (kg) 0,785 kg	
Tlač	Rozlíšenie tlače 180 dpi / 128 bodov		Max. šírka tlače (mm) 3,5; 6; 9; 12; 18 mm	
	Max. rýchlosť tlače USB-PD adaptér (PA-AD-004): 20 mm/s Batérie: 20 mm/s		Max. výška tlače (mm) 15,8 mm	
			Jednotka odstrihu Manuálna	
			Typ jednotky odstrihu Nožnice	
			Funkcie pre značenie Bežné Sieťové zásuvky Sieťové káble Elektrické káble Patch panely Telefónne rozvody Teplom zmršťovacie bužírky Pokročilé Serializácia	
Dizajn	Typ Ručný		Klávesnica QWERTY, QWERTZ, AZERTY	
	Farba Oranžová a čierna		Potlač tlačidiel Text	
			Materiál klávesnice Guma	
			Počet tlačidiel 64	
Displej	LCD rozmery 67 mm x 40 mm		Náhľad Skutočný náhľad	
	LCD špecifikácia Grafický, 128 x 56 bodov		Podsvietenie Áno	
			Text viditeľný na LCD 16 znakov x 3 riadky (použitie 15 znakov x 2 riadky)	

PT-E310BT | Strana 3

Návrh štítkov (Softvér)	Počet znakov (bez medzier) 684	Štýl znakov 10 typov (Normal/Bold/Outline/Shadow/ Solid/Italic/Italic Bold/Italic Outline/Italic Shadow/Italic Solid)	Čiarové kódy 11 typov (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/ EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix)
	Počet písmen s diakritikou 147	Rámčeky 7	1D čiarové kódy iba pre prenesené šablóny; RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)
	Počet symbolov 476	Podčiarknutie Áno (jeden zo štýlov)	2D čiarové kódy iba pre prenesené ablóny; PDF417, AztecCode
	Veľkosť znakov 7 typov (Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)	Prečiarknutie Áno (jeden zo štýlov)	
	Šírka znakov 5 typov (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)		
	Fonty 7 typov (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)		
Formát štítkov (Softvér)	Vyrovnávacia pamäť textu Max. 1800 znakov	Nastavenie dĺžky pásky Automatické, 25 ~ 300 mm (v závislosti od typu pásky)	Horizontálne zarovnanie Vľavo, na stred, vpravo, do bloku
	Tlač viacerých riadkov (max.) 5 riadkov	Nastavenie okrajov pásky 1. Veľký okraj 2. Malý okraj 3. Reťazová tlač 4. Tlač bez odstihu 5. Špeciálna páska	Vloženie/prepis textu Iba vloženie
	Tlač viacerých blokov (max.) 99 blokov		
	Minimálna dĺžka štítka 30 mm		
Tlač (Softvér)	Tlač kópií (opakovanie) Áno (1-99)	Číslovanie Áno (1-99) Gradientné, pokročilé, osmičkové, decimálne, hexadecimálne	Vertikálna tlač Áno (v nastaveniach typu štítka)
	Zrkadlová tlač Áno	Náhľad tlače Áno	Otočený text (na značenie káblov) Otočiť raz Otočiť a zopakovať
PT-E310BT Strana 5			