

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C7100DWF

DÁTOVÝ LIST



S týmto spoľahlivým firemným atramentovým multifunkčným zariadením A3+ pre malé až stredné pracovné skupiny s krátkym časom vytlačenia prvej strany udržíte nízke náklady a vysokú produktivitu.

Spoľahlivá tlačiareň A3+ pre pracovné skupiny, ideálna do firemného prostredia od malých kancelárií až po veľké firmy. Ideálna pre tých, ktorí tradične používajú laserové zariadenia a chcú znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a skrátiť prestoje, a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju reputáciu v oblasti CSR.

Znížte náklady na tlač a minimalizujte svoje výdavky

Vďaka nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO) je toto multifunkčné zariadenie atraktívnou voľbou pre firmy s obmedzeným rozpočtom. Je navrhnuté pre pracovné skupiny, vďaka čomu sa firmy môžu vyhnúť skrytým nákladom na produktivitu zamestnancov spojeným s prestojmi. Znížte svoje náklady vďaka nízkonákladovým atramentovým zásobníkom. Tieto zásobníky ponúkajú skvelý pomer hodnoty za peniaze a vysokú výťažnosť atramentu až 11 500 strán čiernobiely a 8 000 strán farebne bez výmeny atramentu.*

Ušetríte čas a zvýšite produktivitu

Poskytuje krátky čas výstupu prvej stránky (FPOT) 5,5 sekundy z režimu pripravenosti**, takže strávite menej času čakáním na výťažky. Menší počet náhradných dielov tejto spoľahlivej a robustnej tlačiarne znižuje potrebu zásahov a minimalizuje prerušenia. Vďaka voliteľným kazetám až na 3* 500 hárkov a maximálnej kapacite 1 835 strán tiež menej často vyžaduje výmenu papiera. Vďaka skenovaniu rýchlosťou 45 obr./min (1 prechod) s obojstranným podávačom dokumentov dosiahnete vysokú rýchlosť skenovania.

Znížte svoj vplyv na životné prostredie s touto energeticky úspornou tlačiarňou

Zachovajte si vysokú produktivitu a nízke náklady na energiu, a zlepšite tak udržateľnosť svojho podniku. Využite výhody nízkej spotreby energie bez kompromisov v mimoriadne ostróm výstupe vďaka tlačovej technológii Heat-Free.

Navrhnutá pre firmy

S celým radom softvérov a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení. A vďaka ľahko použiteľnému 12,7 cm farebnému dotykovému displeju je ovládanie intuitívne.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Farebná multifunkčná tlačiareň až do formátu A3+ na tvorbu dokumentov vo firemnej kvalite**
Vysokokvalitná obojstranná tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie v jednom zariadení. Rýchlosti tlače až 25 str./min a jednoprechodové skenovanie rýchlosťou 45 obr./min s duplexným automatickým podávačom dokumentov.
- **Tlačte až 11 500 strán čiernobiely a 8 000 strán farebne bez nutnosti výmeny atramentu***
Minimalizujte potrebu zásahov a znížte prevádzkové náklady vďaka spotrebnému materiálu s vysokou výťažnosťou
- **Nízka spotreba energie**
Vďaka technológii tlače Heat-Free zachováva nízke náklady na energiu a znižuje vplyv na životné prostredie
- **Vďaka vysokej kapacite papiera až 1 835 strán vymieňate papier menej často**
S voliteľnými dodatočnými zásobníkmi papiera môžete ďalej minimalizovať výmenu papiera. K dispozícii sú aj kabinety.
- **Balík softvérových riešení na podporu vášho podnikania**
Softvér a nástroje poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	5 pl. S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Grup de lucru mediu, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Number of colours	4-farebný
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC	17 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Odporúčaný pracovný cyklus	500 - 5.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na stránke http://www.epson.eu/testing .	

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania	25 obr./min (Čiernobielo, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 25 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 45 obr./min (Čiernobielo, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 45 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov));
Rozlíšenie skenovania	600 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	600 DPI x 600 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do Microsoft SharePoint®, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Typ faxu	Jednoduché čiernobiely a farebné faxovanie
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Počet rýchlych volieb pre fax (max.)	2.000 názvy a čísla
Pamäť (strany)	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Automatické opakovanie, Fax do priečinka, Adresár, Oneskorené odoslanie, Odoslať fax, Fax Preview

KOPÍROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black, až do 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A3

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C7100DWF

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Elektrický kábel
- Stručná inštalácia príručka
- Warranty card

ÚDAJE O PRODUKTE

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C7100DWF

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Prípojky	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 typu B, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Hostiteľ USB
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A3+, A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 - 300g/m ²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Štandardný vstup papiera	335 Listy Štandardná, 85 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Paper Tray Capacity	335 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 85 hárkov, 250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 3 x 500 listov
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.835
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastné formáty	min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kapacita papiera 1	85 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 200 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 150 g/m ²

VŠEOBECNE

Spotreba energie	39 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1 Watt (úsporný režim), 18 Watt Pripravený, 0,1 Watt (vypnutie), TEC 0,16 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V
Rozmery produktu	613 x 650 x 493 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	46,1 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Akustický výkon	Prevádzka: 6,7 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 52 dB (A)
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Napájací prúd	220 V, 240 V

ÚDAJE O PRODUKTE

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priame skenovanie do tlače bez počítača, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 12,7 cm
Spracovanie médií	Automatická duplexná tlač (A4/A3, obyčajný papier), Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, ESC/P, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	--

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C7100DWF

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 strán
● Maintenance box	C13T671400	90.000 strán
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CL35401
Čiarový kód	8715946731896
Krajina pôvodu	Indonézia

Tlačiareň WorkForce Pro EM-C7100DWF

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



5.800 strán* 11.500 strán*



4.600 strán* 8.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

EPSON EUROPE B.V.
Organizačná sľožka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

1. Približné hodnoty výťažnosti sú založené na norme ISO/IEC 24711/24712. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.eu/pageyield

EPSON®