



Profesionálna mono laserová tlačiareň

Super rýchla tlač a integrované riešenia

HL-L6410DN



TLAČ

Profesionálna mono laserová tlačiareň

Zariadenie poskytuje profesionálny výkon s flexibilnými možnosťami pripojenia a super rýchlou kvalitnou tlačou, na ktorú sa môžete vždy spoľahnúť.

So super vysokokapacitným priloženým tonerom vytlačíte viac strán, zatiaľ čo výrazne znížite vaše výdavky na tlač. Spolu s robustnou konštrukciou a flexibilnými možnosťami manipulácie s papierom je model HL-L6410DN ideálnym tlačovým partnerom pre vaše podnikanie.

HL-L6410DN



Hlavné vlastnosti:

- Tlač až do 50 strán za minútu
- Obojstranná tlač až do 24 strán za minútu
- Farebná dotyková obrazovka 8,9 cm
- Gigabit ethernet, voliteľná 5 GHz WiFi
- Vnútorná pamäť 1 GB s voliteľným zabezpečeným USB
- Vstupná kapacita papiera na 520 listov, rozšíriteľná na 1560 listov¹¹
- Priložený toner s výťažnosťou 11 000 strán, dostupný toner s výťažnosťou maximálne 25 000 strán⁷
- Kompatibilita s riešeniami Brother a tretích strán¹⁹
- Funkcie Secure Print+, Barcode Print+
- NFC na bezpečnú autentifikáciu

Zabezpečenie už od návrhu

Naše zariadenia ponúkajú najnovšie štandardné bezpečnostné funkcie na ochranu vašich údajov, vďaka čomu držia krok s neustále sa vyvíjajúcou legislatívou týkajúcou sa ochrany súkromia a dát.

Zabezpečenie našich produktov je pre nás štandardom. Nakoľko podniky postupne prechádzajú na model nulovej dôvery (Zero Trust), bezpečnosť má u nás najvyššiu prioritu. Naši bezpečnostní technici neustále pracujú na vylepšení produktov, riešení a služieb, aby zaistili ich „zabezpečenie už od návrhu“.

Tlačiareň HL-L6410DN disponuje škálou pokročilých funkcií. Používa trojúrovňové zabezpečenie zariadenia, siete a dokumentov, ktoré je verifikované externým bezpečnostným certifikátom. Vďaka tomu môžete bezstarostne podnikat' a byť si istí bezpečnosťou vašich údajov na každom kroku.

Model HL-L6410DN disponuje flexibilnou zostavou bezpečnostných funkcií a riešení, ktoré sú šité na mieru pre vaše podnikanie, umožňujúce bezpečný audit, kontrolu a správu vašich zariadení.



Zariadenie chráni vaše podnikanie znížením možností narušenia pomocou:

Obmedzenia prístupu používateľov - vďaka LDAPS, Windows Active Directory a NFC autentifikácii majú prístup na zariadenie iba autorizovaní používatelia.

Obmedzenia práv na úrovni zariadenia – s funkciou Secure Function Lock a Setting Lock majú povolený prístup ku špecifickým funkciám iba autorizovaní používatelia.

Zachovania integrity zariadenia - vďaka detekcii narušenia, technológii Secure Boot, digitálne podpísanému firmvéru a end-to-end šifrovaným spojeniam pracujú zariadenia neustále s optimálnou úrovňou zabezpečenia.



Vaša sieť je chránená flexibilnými štandardnými funkciami a nástrojmi správy vrátane:

Ochrany proti narušeniu - so správou protokolov, obmedzením rozhrania a IPV4 filtráciou máte možnosť prispôsobiť nastavenia zariadenia podľa vašich potrieb.

Zabezpečeného pripojenia - bezpečné pripojenie na bezdrôtové siete podnikovej úrovne pomocou štandardu IEEE 802.1X.

Zabezpečenej šifrovanej komunikácie – použitím flexibilných štandardov ako TLS, IPSEC, HTTPS a SNMP3 si môžete prispôsobiť zariadenie vašej siete.

Jednoduchej správy a konfigurácie vášho bezpečnostného profilu – pomocou nástrojov Device Master Settings, BRAdmin Pro 4 a Mass Deployment Tool viete aplikovať nastavenia na všetky vaše zariadenia.

Audit vašich zariadení – použitím integrácie SIEM cez Syslog môžete zozbierať informácie o reálnej prevádzke vašich zariadení.



Vaše dokumenty sú chránené pomocou šifrovania, ochrany dát a zabezpečených tlačových riešení vrátane:

Šifrovanie prenosu dokumentov – tlačiareň po odoslaní tlačových údajov z vášho počítača do zariadenia zabezpečí šifrovanie IPPS/HTTPS, ako aj bezpečnosť a nečitateľnosť dát.

Internej pamäti - všetky údaje tlačovej úlohy sú počas reštartu automaticky vymazané a odstránené, vďaka čomu v tlačiarni nezostanú žiadne informácie.

Bezpečného uvoľnenia tlače – riešenie zabezpečenej tlače Brother umožňuje uvoľnenie dokumentov až keď ich chcete vytlačiť a vyzdvihnúť.

Integrácie tretích strán - cez Brother Solutions Interface (BSI) je možná plná integrácia našich zariadení s partnermi tretích strán ako Kofax a YSoft, čím získate ďalšiu úroveň zabezpečenia pre vaše podnikanie.



Riešenia pripravené na použitie

Automatizujte pracovné toky a vylepšujte obchodné postupy a bezpečnosť pomocou riešení správy tlače.

Ponúkame správu dokumentov, zabezpečenie a riešenia pracovných tokov, ktoré je možné integrovať do modelu HL-L6410DN, čím nadobudne dodatočné profesionálne funkcie na zlepšenie vašich obchodných postupov.

Zabudovaná inteligencia

Bezpečné uvoľnenie tlače - Secure Print+ vám umožňuje bezpečnú tlač vašich dôverných dokumentov. Tie sa vytlačia, až keď ich môžete vyzdvihnúť z tlačiarne, čím sa k nim zabezpečí výhradne prístup autorizovaného personálu.

Tlač čiarových kódov – s aplikáciou Barcode Print+ tlačiarni jednoducho dodáte informácie o čiarovom kóde, ktorý zariadenie následne vytlačí. 2D a 3D čiarový kód je následne ľahko čitateľný rôznymi čítačkami a skenermi.



Bezproblémová integrácia

Či už používate softvér na správu tlače, alebo chcete zistiť, ako zlepšiť efektivitu a bezpečnosť vo vašej firme, sme tu, aby sme vám pomohli.

Ako zákazníci spoločnosti Brother máte prístup k širokej škále riešení popredných predajcov softvéru vrátane Kofax, YSoft a mnoho ďalších.

Úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi v oblasti správy tlače a snímania dokumentov, aby sme vám pripravili riešenia na mieru, podľa vašich špecifických potrieb. Vďaka tejto spolupráci zabezpečíme, aby váš model HL-L6410DN pracoval o to lepšie a splnil vaše tlačové potreby.

Všeobecné

Technológia

Elektrofotografická laserová

Pamäť

1 GB

Ovládací panel

Farebná dotyková LCD obrazovka 8,9 cm

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (zadný)

Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet

Bezdrôtové sieťové rozhranie

2,4 GHz a 5 GHz (voliteľné)

Obsah balenia

Zariadenie, priložené tonery, jednotka valca, napájací kábel, stručný návod na obsluhu, záručný list

Tlač

Rýchlosť tlače (A4)

Jednostranne: 50 str./min. mono
Obojstranne: 24 str./min. mono

FPOT

(doba prvého výtlačku)
Do 6,7 sekúnd mono

Tichý režim

Režim na zníženie hluku pri tlači

Rozlíšenie

Až 1200 x 1200 dpi

Tlačové jazyky

PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS version 1.0

Vstavané fonty (PCL)

73 škálovateľných typov písma
12 bitmapových typov písma

Vstavané čiarové kódy (PCL)

16 fontov čiarových kódov*
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Vstavané fonty (Postscript)

66 škálovateľných typov písma

Funkcie tlače

Sútláč (N-up tlač)

Zmenšenie až 25 strán na jednu stranu

Roztlač (tlač plagátov)

Zväčšenie jednej strany na formát plagátu použitím 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 alebo 5 x 5 strán

Režim úspory tonera

Režim na zníženie spotreby tonera bez ovplyvnenia rýchlosti tlače

Vodotlač

Označenie dokumentov vodoznakom s preddefinovaným textom, personalizovaným logom alebo správou

ID tlač

Pridanie identifikátora na tlačené dokumenty (dátum a čas, krátka správa alebo názov PC)

Tlač brožúr

Tlač dokumentov vo formáte A5 brožúr s použitím automatického alebo manuálneho duplexu

Tlačové profily

Uloženie obľúbených nastavení ovládača do profilov pre ich jednoduché vyvolanie

Priama tlač

Priama tlač z pamäťovej jednotky USB. Podporované formáty: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (vytvorené s ovládačom danej tlačiarne), TIFF (naskenované pomocou Brother modelu), XPS version 1.0

Manuálna duplexná tlač

Možnosť manuálnej obojstrannej tlače (odporúča sa pre médiá, ktoré nie sú podporované automatickým duplexom)

Tlač do pamäte

Ľahko načítajte a vytlačte svoje dokumenty, ktoré sú zašifrované pomocou AES 256 a uložené na pripojenej pamäťovej jednotke USB Flash (nie je súčasťou balenia)

Reverzná tlač

Obrátenie obsahu tlačeného dokumentu o 180°

Duplikát

Vytlačiť ďalšie kópie toho istého dokumentu na papier z ďalších zásobníkov papiera

Oznámenie o dokončení tlače

Oznámenie o ukončení tlače s možnosťou nastavenia jeho zasielania do PC

Výber média

Priradenie ID konkrétnemu zásobníku na uľahčenie výberu rôznych typov médií z konkrétného zásobníka

Vynechanie zásobníka

Konfiguruje výber zásobníka papiera tak, aby sa pri bežnej tlači vyhol konkrétnym zásobníkom/médiám

Rozdelenie tlačových úloh

Medzi rôzne tlačové úlohy tlačiareň vloží papier inej farby, aby ste ich mohli ľahko oddeliť

Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez 4-číselný PIN kód, ktorý musí byť zadán na paneli zariadenia pred samotným tlačením

Ovládače tlačiarnie

Windows

Windows 11
(32 a 64 bitové edície)
a novší

macOS

Tlač z macOS vyžaduje
AirPrint. Ovládače Mac nie sú
dodávané

Linux

CUPS,
LPD/LPRng
(i686 and x86_64)

ChromeOS

Podpora natívnej tlače v
systéme ChromeOS

Ovládač PCL

Univerzálny ovládač
PCL XL

PostScript Universal

Ovládač pre Windows
umožňujúci tlačiť na
sieťových, príp. lokálnych
laserových tlačiarniach
Brother podporujúcich
PostScript

Pre celý zoznam podporovaných OS a stiahnutie najnovších ovládačov a softvérov navštívte www.support.brother.com.

Manipulácia s papierom¹¹

Vstup papiera

Štandardný zásobník

520 listov
(so senzorom vstupu papiera)

Viacúčelový zásobník

100 listov

Výstup papiera

250 listov A4
(so senzorom výstupu papiera)

Tlač obálok

Áno, z viacúčelového
zásobníka

Formáty médií

Štandardný zásobník

A4, Letter, B5(JIS), A5, A5
(Long Edge), A6, Executive,
Legal, Mexico Legal, India
Legal, A4 short (270 mm),
Folio, 16K

Viacúčelový zásobník

Šírka: 69,8 – 215,9 mm
Dĺžka: 127 – 355,6 mm
Obálka: COM-10, DL, C5,
Monarch

Automatická duplexná tlač

A4

Typy médií a gramáž

Štandardný zásobník

Obyčajný, hlavičkový,
farebný, tenký, recyklovaný,
hrubý papier
60 – 163 g/m²

Viacúčelový zásobník

Obyčajný, hlavičkový, farebný,
tenký, hrubý, hrubší,
recyklovaný, kancelársky
papier, štítok, obálka, tenká a
hrubá obálka
60 - 230 g/m²

Automatická duplexná tlač

Obyčajný, hlavičkový, farebný,
tenký, recyklovaný papier
64 – 105 g/m²

Mobilná a webová konektivita

Brother Mobile Connect¹⁷ (Android)

Použitie aplikácie Brother na
tlač z mobilného zariadenia s
operačným systémom
Android, skenovanie do neho,
zobrazenie náhľadu a kontrolu
stavu zariadenia

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Použitie aplikácie Brother na
tlač z mobilného zariadenia s
operačným systémom iOS,
skenovanie do neho,
zobrazenie náhľadu a kontrolu
stavu zariadenia

Apple AirPrint¹⁷

Tlač a skenovanie
bežných typov súborov z a
do rôznych aplikácií
AirPrint

Brother Print Service Plugin¹⁷

Tlač zo zariadení s OS
Android bez určenej aplikácie

Mopria™¹⁷

Tlač najbežnejších typov
súborov zo zariadení so
systémom Android
podporovaných
spoločnosťou Mopria™

Web Connect¹⁸

Tlač z a skenovanie do Box,
Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google Drive™
OneNote bez použitia PC

Pomôcky sieťovej správy

Unattended Installer¹⁶

Ponúka možnosť centrálnej inštalácie a prispôsobenia si ovládačov a softvéru

MSI Installer¹⁶

Modulárne inštalácie, ktoré môžu byť distribuované pomocou Active Directory®

BRAdmin^{16,17}

Softvér pre nastavenie LAN/WAN

Embedded Web Server

Cez webový prehliadač získate pomocou IP adresy alebo názvu uzla zariadenia prístup k webovému softvéru na správu tlače. Ten je zabudovaný v zariadení a prístupný pomocou šifrovaného hesla.

Driver Deployment

Wizard^{16,17}

Ľahko vytvára tlačové ovládače pre jednoduché použitie v sieti

Mass Deployment Tool¹⁶

Poskytuje konfiguračné rozhranie, ktoré pomáha spravovať a zavádzať nastavenia zariadenia

Status Monitor¹⁶

Sledovanie stavu zariadenia z PC

Softvér

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Tlač z, skenovanie do, náhľad kópií a kontrola stavu zariadenia z PC so systémom Windows alebo macOS pomocou softvéru Brother

Utilities - pomôcky

Poskytuje sprievodcu nastavením, príručku, často kladené otázky, riešenie problémov a kontakt na zákaznícky servis spoločnosti Brother

Easy Setup

Zjednodušenie procesu inštalácie s jednoduchým prístupom k ovládačom a softvéru na inštaláciu zariadenia Brother pre váš počítač zo stránky www.support.brother.com

Konektivita

Pevné sieťové rozhranie

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Bezdrôtové sieťové rozhranie²²

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n

(Režim Infrastructure)

IEEE 802.11 g/n

(Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n

(Režim Infrastructure)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi

Direct)

Wi-Fi Direct^{®22}

Bezdrôtová tlač bez nutnosti použitia bezdrôtového prístupového bodu (podporovaná je automatická aj manuálna metóda)

Podpora bezdrôtového nastavenia²²

Chránené nastavenie Wi-Fi (WPS)

Bezdrôtové aplikácie

Vertikálne párovanie

Mobilná tlač

Tlač z a skenovanie do vášho mobilného zariadenia pomocou aplikácií Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

Lokálne rozhranie

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (zadný)

Bezpečnostné funkcie

Zabezpečenie pevnej siete

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, LDAP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Zabezpečenie

bezdrotovej siete²²

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supports WPA2-PSK (AES) only.
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), Syslog

IP filter

Obmedzenie používania zariadenia na sieť – vymedzuje prístup sieťových používateľov k tlačiarňami (iba IPv4)

Zabezpečená tlač

Ochrana tlačových úloh cez 4-číselný PIN kód, ktorý musí byť zadaný na paneli zariadenia pred samotným tlačením

Emailové notifikácie

Automatické odosielanie emailových upozornení, keď zariadenie vyžaduje pozornosť, napríklad keď je málo tonera alebo je potrebné ho vymeniť

Emailové hlásenia

Pravidelné prijímanie správ o používaní prostredníctvom emailu

Automatická detekcia narušení

Všetky tlačové zariadenia Brother sú konštrukčne zabezpečené. Zariadenia automaticky rozpoznávajú bezpečnostné útoky a prijímajú preventívne opatrenia vrátane prípadného reštartu, aby zabezpečili bezpečnosť zariadenia.

Aktualizácie firmvéru

Okrem automatických aktualizácií na najnovšiu verziu možno tlačiareň nastaviť tak, aby nedostávala staršie verzie firmvéru, čím sa zabráni prechodu na nižšiu verziu neoprávneným používateľom

Cloudová bezpečná tlač

Umožňuje uvoľnenie tlačovej úlohy chránenej heslom, bez použitia ovládača

Zámok nastavení

Zabezpečenie prístupu k ovládacímu panelu zariadenia jeho uzamknutím

Správa certifikátov

Použitie predvoleného štandardného alebo vytvorenie personalizovaného certifikátu s vlastným podpisom, žiadosť o podpis certifikátu (CSR) alebo externý verejný certifikát a súkromný kľúč na chránenú sieťovú komunikáciu

Secure Function Lock 3.0

Pomocou 4-číselného PIN kódu alebo hesla môžete identifikovať a overiť jednotlivca alebo skupiny používateľov v sieti. Umožňuje riadenie prístupu pomocou používateľského mena až pre 200 používateľov

Digitálne podpísaný firmvér

Firmvér pre tlačové a skenovacie zariadenia Brother je digitálne podpísaný a zabezpečený

Syslog

Umožňuje IT administrátorovi prístup k jednotlivým aplikáciám (nástroj SIEM) na získanie aktualizácií stavu zariadenia na účely auditu cez Syslog

Overenie Active Directory/ LDAP

Využite existujúcu infraštruktúru na obmedzenie prístupu k zariadeniam Brother pomocou AD/LDAP. Zamestnanci môžu na overenie ľahko použiť svoje existujúce sieťové prihlasovacie údaje

Riadenie prístupu k sieti na základe portov

(IEEE 802.1x)

Zariadenia Brother sú plne v súlade s týmto štandardom, aby umožnili pripojenie k sieti chránenej protokolom 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

Obmedzenie sieťových protokolov

Funkcia Protocol Control umožňuje správcovi obmedziť komunikačné protokoly podľa potreby (napr. FTP, Telnet)

Uloženie protokolu tlače

Umožňuje audit súboru protokolu tlače uloženého na serveri CIFS. Zaznamenáva ID, typ, názov, používateľa, dátum, čas, počet strán pre každú tlačovú úlohu

Podpora NFC komunikácie/ čítačky kariet

Vstavaná čítačka NFC

Podporované štandardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/ Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B)

Podpora externej čítačky kariet NFC

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(Čítačky kariet tretích strán si vyžadujú dodatočný nákup. Ostatné čítačky kariet sú podporované, ak sú zaregistrované cez vstavaný webový server.)

Spotrebný materiál a príslušenstvo

Priložený toner⁷

1 x 11 000 strán (BK)

Štandardný toner⁷

TN3600 - 3000 strán

Vysokokapacitný toner⁷

TN3600XL - 6000 strán

Super vysokokapacitný toner⁷

TN3600XXL – 11 000 strán

Ultra vysokokapacitný toner⁷

TN3610 – 18 000 strán

Super ultra vysokokapacitný toner⁷

TN3610XL – 25 000 strán

Jednotka valca

DR3600

Pribl. 75 000 strán (3 str./úlohu)

Voliteľné príslušenstvo

Držiak čítačky kariet

CH-1000

Voliteľný externý držiak čítačky kariet NFC

Výstupná schránka

MX4000

Navýšenie kapacity výstupného zásobníka. Priradenie 4-komorového výstupu špecifickým používateľom alebo skupine používateľov

Zásobníky papiera

LT-5505 zásobník na 250 listov

LT-6505 zásobník na 520 listov

TT-4000 vežový zásobník na

4 x 520 listov

Možnosti kombinácií

3 x LT-5505

alebo 2 x LT-6505

alebo 1 x LT-5505 + 1 x LT-6505

alebo TT-4000

Wi-Fi modul

NC-9110W

Voliteľné bezdrôtové sieťové rozhranie

Zošívačka

SF4000

Automatické zošívanie dokumentov. Kompatibilná s SR100 (kazeta so spinkami)

Riešenia a vylepšenia¹⁹

Kompatibilita s

Order Supplies, Remote Panel, Request Help, ThinPrint Client, SecurePrint+ Barcode Print+, Email Print

Dodávané s

SecurePrint+, Barcode Print+

Kompatibilita s riešeniami tretích strán

Brother Solutions Interface (BSI)

Vytvárajte výkonné cloudové a lokálne riešenia priamo integrujúce pokročilé možnosti tlače, skenovania a zabezpečenia zariadení Brother. Viac informácií nájdete na: www.brother.eu/developers

Riešenia tretích strán

Kompatibilita pomocou Brother Solutions Interface (BSI) vrátane Kofax ControlSuite, YSoft a ďalších

Rozmery a hmotnosť

S obalom (š x h x v)

497 x 494 x 422 mm – 15,9 kg

Bez obalu (š x h x v)

402 x 396 x 319 mm – 13,5 kg

Pracovný cyklus

Odporúčaný mesačný objem tlače

Až 16 000 strán

Prevádzkové požiadavky

Napájanie

220 – 240 V
AC 50/60 Hz

Prevádzkové prostredie

Vlhkosť 20 - 80 %
10°C – 32,5°C
50°F – 90,5°F

Prostredie skladovania

Vlhkosť 35 - 85 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Životné prostredie

Pribl. Spotreba energie^{13,23}

Režim tlače: 710 W
Tichý režim: 430 W
Režim pohotovosti: 31 W
Režim spánku: 5,9 W
Režim hlbokého spánku: 0,6 W
Vypnuté: 0,05 W

Hodnota TEC

0,63 kWh/týždeň

Režim úspory tonera

Umožňuje zníženie spotreby tonera a nákladov

Úroveň akustického výkonu¹²

Režim tlače: 7,07 B(A)
Režim pohotovosti: 4,9 B(A)
Tichý režim: 6,54 B(A)
Režim hlbokého spánku: nepočuteľné

Úroveň akustického tlaku¹²

Režim tlače (mono):
pribl. 54 dB(A)
Režim pohotovosti: 35 dB(A)
Tichý režim: 50 dB(A)

- 7 Pribl. výťažnosť deklarovaná v súlade s normou ISO/IEC 19752
- 11 Prepočítané s papierom 80 g/m²
- 12 Úroveň akustického tlaku a výkonu v súlade s normou ISO 7779
- 13 Spotreba energie pri vypnutom stave je meraná podľa IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Iba pre Windows a macOS
- 16 Iba pre Windows
- 17 Voliteľné na stiahnutie
- 18 Vyžaduje internetové pripojenie
- 19 Vyžaduje dodatočnú aktiváciu
- 20 Vyžaduje voliteľný bezdrôtový modul
- 22 Spotreba energie meraná pomocou testovacej metódy konfigurácie siete ENERGY STAR Ver 3.1



Spolupracujeme s vami na zlepšovaní životného prostredia

Naša zelená iniciatíva je jednoduchá. Snažíme sa prevziať zodpovednosť, konať s rešpektom a pozitívnym prístupom pomôcť pri budovaní spoločnosti, v ktorej možno dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Tento prístup nazývame Brother Earth.

www.brotherearth.com

Všetky špecifikácie boli v čase tlače platné. Brother je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Brother Industries Ltd. Názvy produktov značky sú registrovanou ochrannou známkou spoločnosti alebo ich príslušných spoločností. Zmeny a chyby vyhradené.

brother
at your side