



S touto vysoko spoľahlivou firemnou atramentovou tlačiarňou A3+ s krátkym časom výstupu prvej strany pre malé až stredné pracovné skupiny si zachováte nízke náklady a vysokú produktivitu.

Spoľahlivá tlačiareň A3+ pre pracovné skupiny, ideálna do firemného prostredia od malých kancelárií až po veľké firmy. Ideálna pre tých, ktorí tradične používajú laserové zariadenia a chcú znížiť náklady, zvýšiť produktivitu a skrátiť prestoje, a zároveň znížiť vplyv na životné prostredie a zlepšiť svoju reputáciu v oblasti CSR.

Znížte náklady na tlač a minimalizujte svoje výdavky

Vďaka nízkym celkovým nákladom na vlastníctvo (TCO) je táto tlačiareň atraktívnou voľbou pre firmy s obmedzeným rozpočtom. Je navrhnutá pre pracovné skupiny, vďaka čomu sa firmy môžu vyhnúť skrytým nákladom na produktivitu zamestnancov spojeným s prestojmi. Vďaka menšej pravdepodobnosti porúch a menšiemu počtu prerušení si udržíte vysokú produktivitu. Tieto nízkonákladové atramentové zásobníky ponúkajú skvelý pomer hodnoty za peniaze a vysokú výťažnosť atramentu až 11 500 strán čiernobiely a 8 000 strán farebne bez výmeny atramentu.*

Ušetríte čas a zvýšite produktivitu

Poskytuje krátky čas výstupu prvej stránky (FPOT) 5,5 sekundy z režimu pripravenosti**, takže strávite menej času čakáním na výtlačky. Menší počet náhradných dielov tejto spoľahlivej a robustnej tlačiarne znižuje potrebu zásahov a minimalizuje prerušenia. Vďaka voliteľným kazetám až na 3* 500 hárkov a maximálnej kapacite 1 835 strán tiež menej často vyžaduje výmenu papiera.

Znížte svoj vplyv na životné prostredie s touto energeticky úspornou tlačiarňou

Zachovajte si vysokú produktivitu a nízke náklady na energiu, a zlepšite tak udržateľnosť svojho podniku. Využite výhody nízkej spotreby energie bez kompromisov v mimoriadne ostróm výstupe vďaka tlačovej technológii Heat-Free.

Navrhnutá pre firmy

S celým radom softvérov a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení. A vďaka 6,1 farebnému displeju LCD sa tlačiareň ovláda intuitívne.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Farebná tlačiareň až do formátu A3+ na tvorbu dokumentov vo firemnej kvalite**
Vysokokvalitná obojstranná tlačiareň s vysokou rýchlosťou tlače až 25 str./min. a časom výstupu prvej strany iba 5,5 sekundy.**
- **Tlačte až 11 500 strán čiernobiely a 8 000 strán farebne bez nutnosti výmeny atramentu***
Minimalizujte potrebu zásahov a znížte prevádzkové náklady vďaka spotrebnému materiálu s vysokou výťažnosťou
- **Nízka spotreba energie**
Vďaka technológii tlače Heat-Free zachováva nízke náklady na energiu a znižuje vplyv na životné prostredie
- **Vďaka vysokej kapacite papiera až 1 835 strán vymieňate papier menej často**
S voliteľnými dodatočnými zásobníkmi papiera môžete ďalej minimalizovať výmenu papiera. K dispozícii sú aj kabinety.
- **Balík softvérových riešení na podporu vášho podnikania**
Softvér a nástroje poskytujú bezpečné možnosti tlače a pomáhajú spravovať zariadenia na diaľku. Bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Minimálna veľkosť kvapôčky	5 pl. S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Grup de lucru mediu, Oddelenie
Multifunkčné	Tlač

TLAČ

Number of colours	4-farebný
Čas do prvej stránky	Čiernobiela 5,5 Sekundy, Colour 5,5 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	25 Str./min. Čiernobiela, 24 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače ISO/IEC	17 A4 str./min. Čiernobiela, 16 A4 str./min. Colour
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734 (A3)	13 Str./min. Čiernobiela, 13 Str./min. Colour
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Colour
Najvyššia rýchlosť tlače	35 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 35 Str./min. Colour (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Objem tlače	75.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Odporúčaný pracovný cyklus	500 - 5.000 Strán za mesiac
Farby	Čierna, Azúrová, Žltá, Purpurová
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na stránke http://www.epson.eu/testing .	

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
Sieťový protokol	IPv4, IPv6
Prípojky	USB 2.0-A (2x), USB 3.0 typu B, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Hostiteľ USB
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal
Vhodná hmotnosť papiera	64 - 300g/m²
Obojstranná tlač	Áno (A4/A3, obyčajný papier)
Štandardný vstup papiera	335 Listy Štandardná, 85 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	250 Listy
Paper Tray Capacity	335 Listy Štandardná, 1.835 Listy maximálne
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 85 hárkov, 250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 3 x 500 listov
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.835
Zadná dráha papiera	áno
(špeciálne médiá)	
Počet priehradiek na papier	3

WorkForce Pro EP-C7000DW

OBSAH DODÁVKY

- Hlavné zariadenie
- Telefónny kábel
- Stručná inštalácia príručka
- Warranty card

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro EP-C7000DW

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (obálka), C5 (obálka), C6 (obálka), DL (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Definované používateľom, Legal, Executive, SRA3, Tabloid
Vlastné formáty	min.55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 300 g/m²
Kapacita papiera 1	85 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový, Lesklý fotografický papier

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 200 g/m²
Kapacita papiera 1	80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

OBOJSTRANNÝ PODÁVAČ PAPIERA

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m² - 150 g/m²

VŠEOBECNE

Spotreba energie	0,8 Watt (úsporný režim), 37 Watt (tlač), 8,5 Watt Pripravený, 0,1 Watt (vypnutie), TEC 0,14 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V
Rozmery produktu	613 x 650 x 386 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	35,4 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Akustický výkon	Prevádzka:6,7 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka:52 dB (A)
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Memory	2.048 MB
Vlastnosti	Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový panel, Uhlopriečka:6,1 cm
Spracovanie médií	Automatická obojstranná tlač, Zadný podávač na špeciálne médiá, Podpora hrubých médií
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcií pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

PRODUCT SAFETY

Bezpečnostné upozornenie k produktu	Obsahuje 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Vždy sa riaďte informáciami uvedenými na etikete produktu.
-------------------------------------	--

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--



SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Maintenance box	C13T671400	90.000 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Black	C13T13X140	5.800 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Cyan	C13T13X240	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Magenta	C13T13X340	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XL Yellow	C13T13X440	4.600 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Black	C13T14B140	11.500 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Cyan	C13T14B240	8.000 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Magenta	C13T14B340	8.000 strán
● WorkForce Pro EM-C7100/EP-C7000 Series Ink XXL Yellow	C13T14B440	8.000 strán
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Authentication Device Table-P2
C12C939531
- High Cabinet
C12C933561

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CL37401
Čiarový kód	8715946732718
Krajina pôvodu	Indonézia
Veľkosť palety	1 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Organizačná složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Približné hodnoty výťažnosti sú založené na norme ISO/IEC 24711/24712. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od vytlačných obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epson.eu/pageyield

EPSON®