



Robustná kompaktná 2" mobilná tlačiareň

RJ-2031 / RJ-2131

2" prenosná tlačiareň bločkov a štítkov

S pokročilými možnosťami pripojenia sú modely RJ-2 ideálnymi mobilnými tlačiarňami pre tlač štítkov, účteniek, cestovných lístkov a ďalšej dokumentácie.

Mobilná tlačiareň RJ sa integruje do vášho existujúceho systému s pripojením Bluetooth a USB.

Dôležité vlastnosti:

- Odolnosť s krytím IP54, testované na pád z výšky 2,5 m
- Kompatibilita so širokou škálou zariadení a operačných systémov, vrátane iOS a Android
- Jednoduché použitie s monochromatickým LCD displejom a tromi plochými membránovými klávesmi
- Jednoduchá integrácia do existujúcich aplikácií s bezplatnými sadami pre vývoj softvéru (SDK)
- Prispôsobiteľnosť s možnosťami napájania vrátane dobíjacieho akumulátora, sieťového adaptéra a napájacích sád do vozidiel a prepojitelných nabíjačiek akumulátorov



Všeobecné

Obsah balenia	Spona na opasok Li-ion akumulátor Dokumentácia
Jazyková podpora	Dánčina, nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina, holandčina, nórčina, portugalčina, fínčina, švédčina

Rozmery a hmotnosť

Bez obalu	RJ-2031: 122 mm (š) x 100 mm (h) x 57 mm (v) 445 g
	RJ-2131: 151 mm(š) x 100 mm(h) x 73 mm(v) 535 g

Parametre

Metóda tlače	Priama termálna
Rozlíšenie tlače	203 dpi
Rýchlosť tlače	Maximálne 6ips (152 mm / s) (v štandardnom prostredí Brother)
Maximálna šírka tlače	54 mm RJ-2131: 51 mm (štítky)
Minimálna dĺžka tlače	12,7 mm
Maximálna dĺžka tlače	1 m
LCD	Podsvietený monochromatický LCD
Rozhranie	RJ-2031 / RJ-2131: USB verzia 2.0 (plná rýchlosť) (typ mini-B), klasický Bluetooth
Bluetooth®	RJ-2031 / RJ-2131: Technológia Bluetooth: klasický Bluetooth Profil: SPP Vyrobené pre iPhone

Podpora operačných systémov	Windows 10/11 Windows Server 2019/2022/2025 Linux
------------------------------------	---

Podpora mobilných OS	Android 9 alebo novší (SDK, SmoothPrint) Android 12 alebo novší (iný ako vyššie uvedený) iOS 13 alebo novší (SDK, SmoothPrint) iOS 17 alebo novší (iný ako vyššie uvedený) Vyžaduje vývoj aplikácií tretej strany s využitím Brother SDK, ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese: https://www.brother.eu/en/developer
-----------------------------	---

Tlačové príkazy	ZPL 2 emulácia CPCL emulácia ESC/P P-touch Template Raster
------------------------	--

RAM	32 MB
------------	-------

Flash	32 MB (12 MB k dispozícii pre nahranie šablóny)
--------------	--

Interné fonty a veľkosti	<ESC/P> Bitmapové fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Veľkosti fontov: 16, 24, 32 bodov Obrysové fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Veľkosti fontov: 400 bodov (maximálne) <P-touch Template> Obrysové fonty: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Veľkosti fontov: 400dots (maximálne)
---------------------------------	--

Prostredie

Ochrana proti pádu	2,5 metrov
---------------------------	------------

Krytie	IP54
---------------	------

Prevádzková teplota	Prevádzka: -10 °C až +50 °C Nabíjanie
----------------------------	---------------------------------------

Prevádzková vlhkosť	10% až 90% bez kondenzácie
----------------------------	----------------------------

Skladovacia teplota	-20 °C až +60
----------------------------	---------------

Skladovacia vlhkosť	10% až 90%
----------------------------	------------

Spotrebný materiál

Účtenka	BDL-7J000058-040 – 58 mm x 13,8 m
	RJ-2131:
Štítky	BDE-1J026051-060: 500 štítkov – 51mm x 26 mm

Voliteľné príslušenstvo

Akumulátor	PA-BT-003 Dobíjací Li-ion (7,2V)
Nabíjačka akumulátorov	PA-BC-002 (pomocou jedného sieťového adaptéra je možné pripojiť až 4 jednotky)
Striedavý adaptér	PA-AD-600A 100/240V~ (50/60Hz) na 15V= (len pre nabíjanie)
Automobilový adaptér	PA-CD-600CG Zástrčka zapalovača cigariet PA-CD-600WR Trvalé pripojenie 12V = (len na nabíjanie)
Ramenný popruh	PA-SS-4000

Všetky špecifikácie sú platné v čase tlače a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Brother a logo Brother sú ochranné známky spoločnosti Brother Industries, Ltd., registrované v Japonsku a niektorých ďalších krajinách. Všetky obchodné názvy, logá a názvy produktov iných spoločností, ktoré sa tu objavujú, sú obchodnými názvami alebo ochrannými známkami príslušných spoločností.

BIE Product Planning: posledná aktualizácia 11.5.2026